V8.1

Bau- & Landmaschinen

Construction & Field Equipment

LÖWE MOTORS



Wir sind für Sie da!
0421/ 437 99 700

25 Jahre
Firmengruppe
Seit 1999

LÖWE

25 Jahre
Firmengruppe
Seit 1999

Beste Qualität zum günstigen Preis.

INHALTSVERZEICHNIS

BAU- & LANDMASCHINEN

BAGGER 6
- MINIBAGGER 8
- MIDIBAGGER 20
- KETTENBAGGER 24
- BAGGER ZUBEHÖR 30

RADLADER 32
- DIESEL RADLADER 36
- ELEKTRISCH RADLADER 60
- TELESKOPRADLADER 68
- KOMPAKTLADER 84
- RADLADER ZUBEHÖR 90

TRAKTOREN 92

ANHÄNGER 98

LEASING- & MIETKAUF 99

MOIN, MOIN AUS BREMEN!

WILLKOMMEN BEI LÖWE MOTORS

QUALITÄT, DIE SICH RECHNET

Wer eine Maschine kauft, möchte Aufgaben leichter erledigen und sein Geld sinnvoll investieren. Bei LÖWE Motors finden Sie dafür die passende Technik – für Ihr Grundstück, Ihren Handwerksbetrieb oder Ihr Unternehmen.

Unsere Bau- und Landmaschinen unterstützen Sie beim Graben, Verladen und bei der Pflege von Hof und Gelände. Mit unseren Gabelstaplern und Hubwagen erleichtern Sie den Warentransport und die täglichen Abläufe in Ihrem Betrieb. Im Mittelpunkt stehen eine solide Konstruktion, praktische Ausstattung und verständliche Bedienung.

Direkte Beschaffung und schlanke Abläufe ermöglichen uns, gute Maschinen zu attraktiven Preisen anzubieten. So investieren Sie gezielt in die Technik, die Sie für Ihre Arbeit brauchen.

Wir beraten Sie persönlich, erklären Unterschiede verständlich und helfen Ihnen bei der Auswahl. Auch nach dem Kauf sind wir Ihr Ansprechpartner für Ersatzteile, Wartung und technische Fragen.

Entdecken Sie die Maschine, die zu Ihren Aufgaben passt.

DIREKT VOM HERSTELLER.
FAIR IM PREIS.

15 JAHRE NACHKAUFGARANTIE

- Direkter Verkauf
  Sie kaufen direkt bei uns. Zusätzliche Zwischenhändler und deren Aufschläge entfallen.

- Schlanke Vertriebsstruktur
  Online, telefonisch und in Bremen: So erreichen wir unsere Kunden ohne ein teures Filialnetz.

- Ihr Preisvorteil
  Die eingesparten Kosten ermöglichen attraktive Preise mit persönlicher Beratung und Unterstützung nach dem Kauf.



Persönlich beraten.
Auch nach dem Kauf.

Welche Maschine passt zu Ihren Aufgaben? Welche Ausstattung brauchen Sie? Wir erklären Ihnen die Unterschiede und helfen Ihnen, das passende Modell zu finden – telefonisch, per E-Mail oder persönlich in Bremen.

Auch nach dem Kauf bleiben wir Ihr Ansprechpartner für Ersatzteile, Wartung und technische Fragen.

ALLE ANGABEN IN DIESEM KATALOG OHNE GEWÄHR. TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. FÜR ALLE GEZEIGTEN FOTOS GILT: PRODUKTABBILUNGEN ECHT - DER HINTERGRUND KI GENERIERT. ES GILT JEWEILS DER AKTUELLE KATALOG. ABBILDUNGEN ZEIGEN GGF. ZUSÄTZLICHE SONDERAUSSTATTUNGEN.

LÖWE MOTORS

WIR SIND MIT WENIGER MARGE ZUFRIEDEN

DAMIT ERHALTEN SIE DAS BESTE PREIS/LEISTUNGSVERHÄLTNIS AM MARKT.

Hersteller & Direktvertrieb → Sie

Bei LÖWE kaufen Sie direkt beim Hersteller. Zusätzliche Zwischenhändler und deren Preisaufschläge entfallen. Das hilft uns, Ihnen unsere Maschinen zu attraktiven Preisen anzubieten.

Beispiel eines Vertriebs über Zwischenhändler

VERTEUERTES PRODUKT

Hersteller → Großhändler → Einzelhändler → Sie

Eine Maschine ist eine langfristige Investition. Deshalb bleiben wir auch nach dem Kauf Ihr Ansprechpartner für Ersatzteile, technische Fragen und Wartung.

Ersatzteile langfristig nachkaufen
Mit unserer 15-jährigen Nachkaufgarantie unterstützen wir den langfristigen Erhalt Ihrer Maschine. Wir helfen Ihnen, die passenden Ersatzteile für Ihr Modell zu bestimmen und zu bestellen.

Unterstützung bei technischen Fragen
Ob Bedienung, Einstellung oder eine Störung: Wir gehen Ihrer Frage gemeinsam nach und erklären verständlich, welche nächsten Schritte sinnvoll sind.

Wartung und Reparatur
Regelmäßige Wartung trägt dazu bei, Funktion und Wert Ihrer Maschine zu erhalten. Für Wartung, technische Prüfung oder Reparatur stimmen wir den Ablauf persönlich mit Ihnen ab.

Vor der Auslieferung geprüft
Wir prüfen Ihre Maschine vor dem Versand. Auch danach können Sie sich mit Ihren Fragen direkt an unser Team wenden.

PROFI QUALITÄT ZUM GÜNSTIGEN PREIS

BERATUNG DURCH FACH EXPERTEN

WARTUNGSSERVICE

LÖWE

KINDERLEICHTE INBETRIEBNAHME

15 JAHRE NACHKAUFGARANTIE

BESTE QUALITÄT

HAUPTMERKMALE

VIELSEITIG. LEISTUNGSSTARK. EFFIZIENT.

UNSERE BAGGER SIND VIELSEITIG AUSGESTATTET
Entdecken Sie die Ausstattungshighlights unserer Minibagger – je nach Modell und Ausführung.

LEISTUNGSSTARKE MOTORISIERUNG
Kraft für Ihre Arbeiten auf Grundstück, Hof und Baustelle. Je nach Modell stehen unterschiedliche Motorisierungen zur Auswahl, darunter auch Varianten mit Kubota-Motor.

MEHR MÖGLICHKEITEN MIT DEM PASSENDEN SCHAUFELPAKET
Je nach Modell sind mehrere Schaufeln bereits enthalten. So haben Sie für schmale Gräben, größere Aushubarbeiten und das Bewegen von losem Material die passende Ausstattung zur Hand.

VERSTELLBARE SPURBREITE
Schmal für enge Durchfahrten, breiter für mehr Standfestigkeit. Das verstellbare Fahrwerk passt sich den Platzverhältnissen & dem Einsatz an.

KNICKMATIK FÜR ARBEITEN AM RAND
Der seitlich schwenkbare Ausleger erleichtert das Graben entlang von Mauern, Zäunen und Gebäuden.

ANBAUGERÄTE EINFACHER WECHSELN
Der Schnellwechsler erleichtert den Wechsel zwischen passenden Schaufeln und Anbaugeräten.

ZUSÄTZLICHE GREIFFUNKTION
Der Baggerdaumen unterstützt das Greifen und Positionieren von Material.

MIT UNSERER GROSSEN AUSWAHL AN ZUBEHÖR KÖNNEN SIE IHREN BAGGER AN IHRE INDIVIDUELLEN ANFORDERUNGEN ANPASSEN.

Ausstattung und Lieferumfang sind modell- und ausführungsabhängig. Die beschriebenen Merkmale sind nicht bei jedem Modell serienmäßig enthalten; einzelne Funktionen und Anbaugeräte sind optional erhältlich. Angaben zu Motorisierung, Schaufelpaket und verfügbarer Ausstattung finden Sie bei der jeweiligen Modellbeschreibung und in Ihrem konkreten Angebot. Abbildungen können Sonderausstattung zeigen.



BAGGER

ES-1000 PRO MINIBAGGER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 7.498,75€~~

5.999,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE ES-1000 PRO

1 TONNE LEISTUNGSKLASSE | DIESELMOTOR 7,6KW | LED LICHT FÜR NACHTARBEIT
SCHAUFELPAKET | SCHNELLWECHSLER

1830 MM	Max. Abkipphöhe
2000 MM	Max. Grabtiefe
2580 MM	Max. Grabhöhe
2850 MM	Max. Grababstand
2700 MM	Max. Grabradius
6,5 KN	Schaufelgrabkraft
2600 MM	Transportlänge
860 MM	Transportbreite
1480 MM	Transporthöhe
0,025 M³	Schaufelkapazität
860 MM	Bulldozer-Schaufelbreite
11 U/M	Schwenkgeschwindigkeit
600 MM	Kettenmittenabstand
1290 MM	Wenderadius

Motormodell	**KOOP 192**
Maximale Leistung	**10 PS**
Maximale Drehzahl	**2200 u/m**
Kraftstoffart	**Dieselkraftstoff**
Hydr.-Tank-Kapazität	**5,5 l**
Dieseltank-Kapazität	**5,5 l**
Theoretischer Kraftstoffverbrauch	**0,5-1,5 l/h**



ABSPERRVENTIL



ROBUSTE KONSTRUKTION



STABILES FAHRWERK

- Joystick-Steuerung
- Schnellkupplungssystem
- Leistungsstarker Laufmotor
- Hydraulisches Absperrventil
- Ausfahrbares Planierschild
- Leicht zu bedienen
- Zylinderschutzabdeckung
- Großer Hydrauliköltank
- Mehrteilige Hydraulikpumpe



LÖWE ES-1200

1,2 TONNEN LEISTUNGSKLASSE | DIESELMOTOR 7,6KW | LED LICHT | KNICKMATIK
SCHAUFELPAKET | SCHNELLWECHSLER

1090 MM	Gesamte Länge der Kette
180 MM	Kettenbreite
3200 MM	Kettenlänge
2850 MM	Grabhöhe
1700 MM	Grabtiefe
2060 MM	Ladehöhe
1300 MM	Wenderadius
2550 MM	Transportlänge
940 MM	Transportbreite
1700 MM	Transporthöhe
0,02 M³	Schaufelkapazität
380 MM	Bodenfreiheit
930 MM	Fahrgestellbreite
325 MM	Bulldozerhub

Motormodell	**KOOP 192**
Maximale Leistung	**10,3 PS**
Maximale Drehzahl	**2200 u/m**
Kraftstoffart	**Dieselkraftstoff**
Hydr.-Tank-Kapazität	**5,5 l**
Dieseltank-Kapazität	**5,5 l**
Theoretischer Kraftstoffverbrauch	**0.5-1,5 l/h**



WARTUNGSKLAPPE



ROBUSTE KONSTRUKTION



GROSSES PLANIERSCHILD

- Joystick-Steuerung
- Schnellkupplungssystem
- Hydraulik möglich
- 12 V Lüfter - 12 V LED-Scheinwerfer
- Scheibenwischer – Scheibenwischerschutz
- Klappbare Konsole - Verstellbarer Fahrersitz
- Hydraulischer Ölkühler - Hybrid-Wasserkühler
- Gelenkhydraulikzylinder
- LED-Innenbeleuchtung
- Dreiteilige Hydraulikpumpe
- Hydraulischer Baggerdaumen



ES-1200 MINIBAGGER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 10.623,75€~~

8.499,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

ES-1800 MINIBAGGER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 14.599,79€~~

11.679,83€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE ES-1800

1,8 TONNEN LEISTUNGSKLASSE | DIESELMOTOR 18,4KW | LED LICHT | KNICKMATIK SCHAUFELPAKET | VERSTELLBARE SPURBREITE | SCHNELLWECHSLER

(OPTIONAL MIT KUBOTA/YANMAR MOTOR)

1900 MM	Max. Grabtiefe
2820 MM	Max. Grabhöhe
2050 MM	Max. Entladehöhe
3050 MM	Max. Schwenkradius
3672 MM	Max. Grabreichweite
3719 MM	Max. Reichweite Ausleger
2550 MM	Transportlänge
1200 MM	Transportbreite
2200 MM	Transporthöhe
0,04 M³	Schaufelkapazität
400 MM	Schaufelbreite
900-1100 MM	Verstellbare Spurbreite
210 MM	Absenktiefe der Schildschaufel
30°	Steigfähigkeit

Motormodell	**LD 385**
Maximale Leistung	**25 PS**
Maximale Drehzahl	**2200 u/m**
Kraftstoffart	**Dieselkraftstoff**
Hydr.-Tank-Kapazität	**18 l**
Dieseltank-Kapazität	**16 l**
Theoretischer Kraftstoffverbrauch	**2-3 l/h**



WARTUNGSKLAPPE



ROBUSTE KONSTRUKTION



GROSSES PLANIERSCHILD

- Joystick-Steuerung
- Schnellkupplungssystem
- 12 V Lüfter - 12 V LED-Scheinwerfer
- Scheibenwischer – Scheibenwischerschutz
- Klappbare Konsole
- Hydraulischer Ölkühler - Hybrid-Wasserkühler
- Gelenkhydraulikzylinder
- LED-Innenbeleuchtung – Wartungsklappe
- Dreiteilige Hydraulikpumpe
- Hydraulische Baggerdaume



LÖWE ES-2100 PRO

2,1 TONNEN LEISTUNGSKLASSE | DIESELMOTOR 18,8KW | LED LICHT | KNICKMATIK
SCHAUFELPAKET | VERSTELLBARE SPURBREITE | SCHNELLWECHSLER

3260 MM	Max. Grabreichweite
2050 MM	Max. Grabtiefe
3067 MM	Max. Grabhöhe
2285 MM	Max. Entladehöhe
3260 MM	Max. Schwenkradius
3110 MM	Transportlänge
1100 MM	Transportbreite
2280 MM	Transporthöhe
1418 MM	Kleinster Wendekreis
150 MM	Absenktiefe der Schildschaufel
400 MM	Schaufelbreite
0,03 M³	Schaufelkapazität
1100-1250 MM	Verstellbare Spurbreite
30°	Steigfähigkeit

Motormodell	**LD 385**
Max. Leistung	**25,5 PS**
Max. Drehmoment	**2240 u/m**
Kraftstoffart	**Dieselkraftstoff**
Dieseltank-Kapazität	**10 l**
Hydr.-Tank-Kapazität	**16 l**
Theoretischer Kraftstoffverbrauch	**2-3 l/h**



WARTUNGSKLAPPE



KOMFORTABLE FAHRERKABINE



GROSSES PLANIERSCHILD

- Joystick-Steuerung
- Schnellkupplungssystem
- 12 V Lüfter - 12 V LED-Scheinwerfer
- Scheibenwischer – Scheibenwischerschutz
- Klappbare Konsole
- Hydraulischer Ölkühler - Hybrid-Wasserkühler
- Gelenkhydraulikzylinder
- LED-Innenbeleuchtung
- Dreiteilige Hydraulikpumpe
- Hydraulischer Baggerdaumen



ES-2100 PRO MINIBAGGER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 18.748,75€~~

14.999,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

ES-2500U MINIBAGGER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 23.737,50€~~

18.990,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE ES-2500U

2,5 TONNEN LEISTUNGSKLASSE | DIESELMOTOR 20KW | LED LICHT | KNICKMATIK
SCHAUFELPAKET | VERSTELLBARE SPURBREITE | SCHNELLWECHSLER
(OPTIONAL MIT KUBOTA MOTOR)

4163 MM	Bodenausgrabungsradius
3388 MM	Ausgrabungshöhe
2600 MM	Max. Grabtiefe
2300 MM	Transportlänge
1300 MM	Transportbreite
2550 MM	Transporthöhe
0,06 M³	Schaufelkapazität
1800 MM	Spurweite
1200-1500 MM	Spurbreite
290 MM	Planierraupen-Hubhöhe
420 MM	Bodenfreiheit
756 MM	Schwenkradius

Motormodell	**CC 390**
Maximale Leistung	**27 PS**
Maximale Drehzahl	**2200 u/m**
Kraftstoffart	**Dieselkraftstoff**
Hydr.-Tank-Kapazität	**18 l**
Dieseltank-Kapazität	**12,6 l**
Theoretischer Kraftstoffverbrauch	**2-3 l pro Stunde**



WARTUNGSKLAPPE



ROBUSTE KONSTRUKTION



GROSSES PLANIERSCHILD

- Joystick-Steuerung
- Hydraulisches Schnellkupplungssystem
- 12 V Lüfter - 12 V LED-Scheinwerfer
- Scheibenwischer – Scheibenwischerschutz
- Klappbare Konsole - Verstellbarer Fahrersitz
- Hydraulischer Ölkühler - Hybrid-Wasserkühler
- Gelenkhydraulikzylinder
- LED-Innenbeleuchtung
- Mehrteilige Hydraulikpumpe
- Hydraulischer Baggerdaumen



LÖWE ES-2700 PRO

2,7 TONNEN LEISTUNGSKLASSE | DIESELMOTOR 18,1KW | LED LICHT | KNICKMATIK SCHAUFELPAKET | VERSTELLBARE SPURBREITE | SCHNELLWECHSLER
(OPTIONAL MIT KUBOTA MOTOR)

1925 MM	Schwenkradius	Motormodell	**LD EURO 5**
3887 MM	Max. Grabreichweite	Maximale Leistung	**24,6 PS**
2418 MM	Ausgrabungstiefe	Maximale Drehmom.zahl	**1680 u/m**
3213 MM	Ausgrabungshöhe	Kraftstoffart	**Dieselkraftstoff**
1060 – 1350 MM	Verstellbare Spurbreite	Dieseltank-Kapazität	**29 l**
3913 MM	Transportlänge	Hydr.-Tank-Kapazität	**36 l**
1060 MM	Transportbreite	Theoretischer Kraftstoffverbrauch	**2,5-3,5 l/h**
2145 MM	Transporthöhe		
2125 MM	Max. Entladehöhe		
1925 MM	Kleinster Wendekreis		
321 MM	Absenktiefe Planierschild		
240 MM	Bodenfreiheit		
30°	Steigfähigkeit		
55°	Schwenkwinkel Ausleger rechts		
45°	Schwenkwinkel Ausleger links		



WARTUNGSKLAPPE



KOMFORTABLE FAHRERKABINE



GROSSES PLANIERSCHILD

- Joystick-Steuerung
- Schnellkupplungssystem
- Hydraulischer Baggerdaumen
- Zwei serienmäßige Hydraulik-Kreise am Stiel
- Gummiketten
- Gleichzeitige Mehrfachfunktionen
- Mehrteilige Hydraulikpumpe



ES-2700 PRO MINIBAGGER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 24.937,50€~~

19.950,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN



3 TONNEN LEISTUNGSKLASSE | DIESELMOTOR 18,4KW | LED LICHT | KNICKMATIK
SCHAUFELPAKET | VERSTELLBARE SPURBREITE | SCHNELLWECHSLER

LÖWE ES-3000 PRO

Motormodell	**LD EURO 5**
Maximale Leistung	**24,6 PS**
Maximale Drehmom.zahl	**1680 u/m**
Kraftstoffart	**Dieselkraftstoff**



2500 MM	Bodenausgrabungsradius
2820 MM	Max. Ausgrabungshöhe
1900 MM	Max. Grabtiefe
2000 MM	Max. Entladehöhe
1560 MM	Radstand
3074 MM	Transportlänge
1500 MM	Transportbreite
2313 MM	Transporthöhe
0,075 M³	Schaufelkapazität
1370 MM	Spurlänge
250 MM	Spurbreite
325 MM	Planierraupen-Hubhöhe
534 MM	Bodenfreiheit
400 MM	Schaufelbreite

LÖWE ES-3500 MOBILBAGGER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 43.748,75€~~

34.999,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

3,5 TONNEN LEISTUNGSKLASSE | DIESELMOTOR 18,2KW | LED LICHT FÜR NACHTARBEIT

LÖWE ES-3500

Motormodell	**Kubota D1703**
Maximale Leistung	**24,8 PS**
Maximale Drehzahl	**2400 u/m**
Kraftstoffart	**Dieselkraftstoff**



4650 MM	Max. Grabreichweite
3050 MM	Max. Ausschütthöhe
2450 MM	Max. Grabtiefe
4630 MM	Max. Reichweite beim Graben
1700 MM	Spurweite
1820 MM	Min. Schwenkradius
1170 MM	Schwenkradius des Hecks
1250 MM	Stiellänge
2400 MM	Auslegerlänge
4400 MM	Transportlänge
1600 MM	Transportbreite
2450 MM	Transporthöhe
600 MM	Min. Bodenfreiheit
56 KN	Max. Grabkraft
0,26 M^3	Schaufelkapazität

LÖWE ES-6000 MOBILBAGGER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 56.250,00€~~

45.000,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

6 TONNEN LEISTUNGSKLASSE | DIESELMOTOR 42,4KW | LED LICHT FÜR NACHTARBEIT


LÖWE ES-6000

Motormodell	**Kubota V2607**
Maximale Leistung	**57 PS**
Maximale Drehzahl	**2000 u/m**
Kraftstoffart	**Dieselkraftstoff**



5499 MM	Max. Grabhöhe
3845 MM	Max. Ausschütthöhe
3086 MM	Max. Grabtiefe
2983 MM	Max. senkrechte Grabtiefe
6128 MM	Max. Grabradius
1480 MM	Spurweite
5940 MM	Transportlänge
1880 MM	Transportbreite
2570 MM	Transporthöhe
0-11 U/M	Drehgeschwindigkeit
2067 MM	Min. Schwenkradius
353 MM	Min. Bodenfreiheit
42 KN	Max. Grabkraft Schaufel
35 KN	Max. Grabkraft Arm
0,21 M^3	Schaufelkapazität

LÖWE ES-8000 MOBILBAGGER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 81.250,00€~~

65.000,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

8 TONNEN LEISTUNGSKLASSE | DIESELMOTOR 42,4KW | LED LICHT FÜR NACHTARBEIT

LÖWE ES-8000

Motormodell	**CC 390**
Maximale Leistung	**25 PS**
Maximale Drehzahl	**2200 U/M**
Kraftstoffart	**Dieselkraftstoff**



7023 MM	Max. Grabhöhe
5195 MM	Max. Ausschütthöhe
3898 MM	Max. Grabtiefe
2968 MM	Max. senkrechte Grabtiefe
6182 MM	Max. Grabradius
1745 MM	Raupenbreite
6054 MM	Transportlänge
2216 MM	Transportbreite
2672 MM	Transporthöhe
0-11 U/M	Schwenkgeschwindigkeit
1740 MM	Min. Schwenkradius
375 MM	Min. Bodenfreiheit
56 KN	Max. Grabkraft Schaufel
38 KN	Max. Grabkraft Arm
0,28 M^3	Schaufelkapazität

ES-15000 KETTENBAGGER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 123.750,00€~~

99.000,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE ES-15000

15 TONNEN LEISTUNGSKLASSE | DIESELMOTOR 93,4KW | LED LICHT FÜR NACHTARBEIT

8540 MM	Max. Grabhöhe
6125 MM	Max. Ausschütthöhe
5090 MM	Max. Grabtiefe
4650 MM	Max. senkrechte Grabtiefe
8000 MM	Max. Grabreichweite
500 MM	Spurbreite
7635 MM	Transportlänge
2500 MM	Transportbreite
2570 MM	Transporthöhe
0-12 U/M	Drehgeschwindigkeit
2445 MM	Min. Schwenkradius
380 MM	Min. Bodenfreiheit
91 KN	Max. Grabkraft Schaufel
55 KN	Max. Grabkraft Arm
0,6 M³	Schaufelkapazität

Motormodell	**Kubota V3800**
Maximale Leistung	**127 PS**
Maximale Drehzahl	**2200 u/m**
Kraftstoffart	**Dieselkraftstoff**



WARTUNGSKLAPPE



KOMFORTABLE FAHRERKABINE



ROBUSTE KONSTRUKTION

- Joystick-Steuerung
- Stahlrahmen mit ROPS/FOPS Zertifizierung
- Gute Rundumsicht durch großflächige Scheiben
- Drehbarer Oberwagen 360°
- Breite Einstiegstür & rutschfeste Trittstufen
- Innenraum mit Digitalem Display und Wartungshinweisen
- Hydrauliksystem mit 32 MPa Druck für reibungslose Bewegungen
- Maximale Grabtiefe und Hubkraft für vielseitige Anwendungen
- ca. 2,6 – 4,2 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Ergonomischer Fahrersitz mit verstellbarer Armlehne



LÖWE ES-18000

18 TONNEN LEISTUNGSKLASSE | DIESELMOTOR 93,4KW | LED LICHT FÜR NACHTARBEIT

9430 MM	Max. Grabhöhe
6960 MM	Max. Ausschütthöhe
5975 MM	Max. Grabtiefe
5630 MM	Max. senkrechte Grabtiefe
8985 MM	Max. Grabreichweite
2120 MM	Spurweite
8540 MM	Transportlänge
2720 MM	Transportbreite
2920 MM	Transporthöhe
3200 MM	Kettenaufstandslänge
2725 MM	Min. Schwenkradius
480 MM	Min. Bodenfreiheit
98 KN	Max. Grabkraft Schaufel
68 KN	Max. Grabkraft Arm
0,8 M³	Schaufelkapazität

Motormodell	**Kubota V3800**
Maximale Leistung	**127 PS**
Maximale Drehzahl	**2200 u/m**
Kraftstoffart	**Dieselkraftstoff**



WARTUNGSKLAPPE



ROBUSTE KONSTRUKTION



KOMFORTABLE FAHRERKABINE



- Joystick-Steuerung
- Breite Einstiegstür
- Drehbarer Oberwagen 360°
- ca. 3,0 – 4,2 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Stahlrahmen mit ROPS/FOPS Zertifizierung
- Gute Rundumsicht durch großflächige Scheiben
- Ergonomischer Fahrersitz mit verstellbarer Armlehne
- Innenraum mit Digitalem Display und Wartungshinweisen
- Maximale Grabtiefe und Hubkraft für vielseitige Anwendungen
- Hydrauliksystem mit 32 MPa Druck für reibungslose Bewegungen

ES-18000 KETTENBAGGER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 142.500,00€~~

114.000,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

ES-23000 KETTENBAGGER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 186.250,00€~~

149.000,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE ES-23000

23 TONNEN LEISTUNGSKLASSE | DIESELMOTOR 155KW | LED LICHT FÜR NACHTARBEIT

9410 MM	Max. Grabhöhe
6730 MM	Max. Ausschütthöhe
6480 MM	Max. Grabtiefe
5925 MM	Max. senkrechte Grabtiefe
9850 MM	Max. Grabreichweite
2380 MM	Spurweite
9590 MM	Transportlänge
2980 MM	Transportbreite
3185 MM	Transporthöhe
2880 MM	Wenderadius hinten
3555 MM	Min. Schwenkradius
470 MM	Min. Bodenfreiheit
140 KN	Max. Grabkraft Schaufel
99 KN	Max. Grabkraft Arm
1,1 M³	Schaufelkapazität

Motormodell	**Kubota 5009**
Maximale Leistung	**210,7 PS**
Maximale Drehzahl	**2050 u/m**
Kraftstoffart	**Dieselkraftstoff**



WARTUNGSKLAPPE



ROBUSTE RAUPENFAHRWERK




DREHBARER OBERWAGEN 360°

- Joystick-Steuerung
- Stahlrahmen mit ROPS/FOPS Zertifizierung
- Gute Rundumsicht durch großflächige Scheiben
- Breite Einstiegstür
- Innenraum mit Digitalem Display und Wartungshinweisen
- Hydrauliksystem mit 34 MPa Druck für reibungslose Bewegungen
- Maximale Grabtiefe und Hubkraft für vielseitige Anwendungen
- Komfortable Fahrerkabine
- ca. 2,4 – 4,3 km/h Fahrgeschwindigkeit
- Ergonomischer Fahrersitz mit verstellbarer Armlehne



SCHAUFELPAKET

200/400/600MM



199€	249€	249€
259€	324€	324€

ZAHNSCHAUFEL 800/1000MM



ES-1800	299/349€
ES-2500U	389/454€

LADESCHAUFEL 800/1000MM



ES-1800	299/349€
ES-2500U	389/454€

REISSZAHN



ES-1000/1200/1800	249€
ES-2500U/3000 PRO	324€

RECHEN



ES-1000/1200/1800	299€
ES-2500U/3000 PRO	389€

HYDR. DAUEMNSCHAUFEL



ES-1000/1200/1800	899€
ES-2500U/3000 PRO	1169€

HYDR. KIPPSCHAUFEL



ES-1000/1200/1800	699€
ES-2500U/3000 PRO	909€

GREIFER



ES-1000/1200/1800	349€
ES-2500U/3000 PRO	454€

HYDRAULIKHAMMER



ES-1000/1200/1800	999€
ES-2500U/3000 PRO	1299€

SCHALENSCHAUFEL



ES-1000/1200/1800	949€
ES-2500U/3000 PRO	1234€

HYDR. SCHNELLWECHSLER



ES-1000/1200/1800/ 2500U/3000 PRO	999€

SIEBSCHAUFEL



ES-1000/1200/1800	299€
ES-2500U/3000 PRO	389€

BAGGER ZUBEHÖR

VIELSEITIG. LANGLEBIG. PRAKTISCH.

Mehr Möglichkeiten für Ihren Bagger.

Mit dem passenden Zubehör erweitern Sie den Einsatzbereich Ihrer Maschine flexibel & effizient. Ob Greifen, Bohren, Planieren oder Abbrucharbeiten, unsere Anbaugeräte sind optimal auf den täglichen Baustelleneinsatz abgestimmt.

Bei Größeren Modellen auf Anfrage*

360° HOLZGREIFER



ES-1000/1200/1800	1199€
ES-2500U/3000 PRO	1999€

HYDR. DAUMEN



ES-1000/1200/1800	699€
ES-2500U/3000 PRO	909€

ERDBOHRER



ES-1000/1200/1800	699€
ES-2500U/3000 PRO	909€

360° SCHAUFEL



ES-1000/1200/1800	1199€
ES-2500U/3000 PRO	1559€

MECH. DAUMEN



ES-1000/1200/1800	199€
ES-2500U/3000 PRO	259€

ZWEISCHALENGREIFER

ROTIERREND MIT PENDELSTOPP



ES-1800	3499€
ES-2500U/3000 PRO	4549€

MIT UNSERER GROSSEN AUSWAHL AN ZUBEHÖR KÖNNEN SIE IHREN BAGGER AN IHRE INDIVIDUELLEN ANFORDERUNGEN ANPASSEN.

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

HAUPTMERKMALE

VIELSEITIG ARBEITEN. PASSEND AUSGESTATTET.

UNSERE LADER SIND VIELSEITIG AUSGESTATTET
Entdecken Sie die Ausstattungshighlights unserer Minibagger – je nach Modell und Ausführung.

ANTRIEB PASSEND ZUM EINSATZ
Je nach Modell stehen Diesel-, Elektro- oder Benzinantriebe zur Verfügung. So finden Sie den passenden Lader für Lade- und Transportarbeiten auf Hof, Grundstück und Baustelle.

PRÄZISE STEUERUNG
Übersichtliche Bedienelemente und eine Joysticksteuerung unterstützen das kontrollierte Heben, Senken und Kippen der Schaufel.

ANBAUGERÄTE EINFACHER WECHSELN
Ein Schnellwechselsystem erleichtert bei entsprechend ausgestatteten Modellen den Wechsel zwischen passenden Schaufeln, Palettengabeln und weiteren Anbaugeräten.

HYDRAULIK FÜR VIELSEITIGE AUFGABEN
Je nach Modell erweitern zusätzliche Hydraulikanschlüsse die Einsatzmöglichkeiten. Eine Parallelführung unterstützt bei entsprechend ausgestatteten Ladern die Führung des Anbaugeräts beim Heben & Senken.

KOMFORT AM FAHRERPLATZ
Ein übersichtlicher Fahrerplatz erleichtert die tägliche Arbeit. Je nach Modell und Ausführung sind Schutzdach oder Kabine sowie Heizung und Klimaanlage erhältlich.

MEHR REICHWEITE MIT TELESKOPARM
Bei unseren Teleskopradladern erweitert der ausfahrbare Hubarm den Arbeitsbereich. So erreichen Sie zusätzliche Ladehöhe und Reichweite – passend zur jeweiligen Aufgabe.

MIT PASSENDEN ANBAUGERÄTEN KÖNNEN SIE IHREN LADER AN IHRE INDIVIDUELLEN ANFORDERUNGEN ANPASSEN.

Ausstattung und Lieferumfang sind modell- und ausführungsabhängig. Die beschriebenen Merkmale sind nicht bei jedem Modell serienmäßig enthalten; einzelne Funktionen und Anbaugeräte sind optional erhältlich. Angaben zu Motorisierung, Schaufelpaket und verfügbarer Ausstattung finden Sie bei der jeweiligen Modellbeschreibung und in Ihrem konkreten Angebot. Abbildungen können Sonderausstattung zeigen.



RADLADER

33

Welcher Lader passt zu Ihren Aufgaben?

Für Grundstück, Hof oder Baustelle: Entscheidend ist, was Ihre Maschine bewegen soll, wie viel Platz zur Verfügung steht und wie Sie sie transportieren möchten.

Klein und wendig | N-LE-400, L-LE-500 Economy, W-LD-600, N-LD-600 Pro
Für schmale Zufahrten, begrenzte Flächen und vielseitige Arbeiten rund um Hof und Grundstück.

Vielseitig im täglichen Einsatz | N-LE-1000, W-LD-1000 Modelle, N-LD-1000 Pro
Für regelmäßige Lade- und Transportarbeiten mit Schaufel, Palettengabel und passenden Anbaugeräten.

Mehr Leistung für größere Aufgaben | W-LD-1200, W-LD-1600, W-LD-2000
Für schwerere Lasten und größere Materialmengen auf Baustellen und Betriebsflächen.

Mehr Höhe benötigt? | TD-1500 und TD-3500
Teleskoplader bieten einen ausfahrbaren Hubarm für zusätzliche Hubhöhe und Reichweite.

Elektro oder Diesel?
Wir finden gemeinsam den Antrieb, der zu Ihrem Arbeitsalltag passt.

ANHÄNGER PASSENDE MODELLE









W-LD-600 RADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 23.125,00€~~

18.500,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE W-LD600

0,6 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 18,4KW | HYDROSTATISCH

600 KG	Nennlast	Motormodell	**Perkins 403J-11 E5**
1700 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**25 PS**
440 MM	Auschüttweite	Höchstgesch.	**18 km/h**
1850 MM	Max. Kipp-Höhe	Kraftstoffart	**Diesel**
1200 MM	Schaufelbreite	Getriebe	**Hydrostatisch**
3325 MM	Transportlänge	Zylinder	**3**
1140 MM	Transportbreite	Kraftstofftank	**30 l**
2360 MM	Transporthöhe	Hubraum	**1,1 l**
0,3 M³	Schaufelkapazität		
2100 MM	Max. Hubhöhe		
43 KN	Max. Reißkraft		





ELEKTRONISCHE ANZEIGE



RÜCKFAHR-KAMERA



VERSTELLBARES LENKRAD

Ein vielseitiger Kompaktradlader. Der läuft sehr leise und liefert beeindruckende Leistung. Ideal geeignet für Bauhöfe, landwirtschaftliche Betriebe, Garten- und Landschaftsbau sowie private Einsätze auf engen Flächen. **Verfügbar mit Kabine (Heizung & Klimaanlage inkl.) & Schutzdach Optionen.**

LÖWE N-LD600 PRO

0,6 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 18,2KW | HYDROSTATISCH

600 KG	Nennlast	Motormodell	**Kubota D1105-EF02**
2000 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**25 PS**
1764 MM	Max. Kipphöhe	Drehmomentwandler	**Hydraulisch, Spiral**
3086 MM	Max. Hubhöhe	Getriebe	**Hydrostatisch, Stufenlos**
1800 MM	Schaufelbreite	Kraftstoffart	**Diesel**
3676 MM	Transportlänge	Lenksystem	**Vollhydraulisch**
1150 MM	Transportbreite		
2146 MM	Transporthöhe		
0,42 M³	Schaufelkapazität		





ELEKTRONISCHER STEUERGRIFF



SCHNELL KUPPLUNGSSYSTEM



KOMFORTABLER SITZ

Ein kompakter und effizienter Diesel-Radlader, ideal für leichte bis mittelschwere Anwendungen in Bau, Garten- und Landschaftsbau sowie in der Landwirtschaft. Mit modernster Technik, Schnellkupplungssystem für schnellen Gerätewechsel, hoher Wendigkeit und einem umweltfreundlichen Motor erfüllt dieser Radlader die Anforderungen eines vielseitigen Arbeitspartners.

N-LD-600 PRO RADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 28.733,75€~~

22.987,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

N-LD-800-2 RADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 25.620,00€~~

20.496,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE N-LD800-2

0,8 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 25KW | HYDRAULISCH

800 KG	Nennlast	Motormodell	**ZN390Q**
2600 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**34 PS**
850 MM	Kippentladungsweite	Maximale Drehzahl	**2200-2600 U/Min**
2350 MM	Kippentladungshöhe	Antrieb	**Vierradantrieb**
4750 MM	Transportlänge	Höchstgesch.	**20 km/h**
1500 MM	Transportbreite	Kraftstoffart	**Diesel**
2550 MM	Transporthöhe	Getriebe	**Hydr. Wandler**
1650 MM	Schaufelbreite	Kühlung	**Wassergekühlt**
0,7 M³	Schaufelkapazität	Zylinder	**3, Viertakt**
1800 MM	Radstand	Kraftstofftank	**30 l**
1400 MM	Spurweite	Startmodus	**Elektrisch**
230 MM	Min. Bodenfreiheit		





ZUVERLÄSSIG



KOMPAKT



VIELSEITIG

Ein vielseitiger Kompaktradlader mit einer Nennlast von 800 kg und einer Schaufelkapazität von 0,7 m^3. Ausgestattet mit einem zuverlässigen CC ZN390Q Motor mit 25 kW bietet er beeindruckende Leistung bei gleichzeitig ruhigem Laufverhalten. Ideal geeignet für Bauhöfe, landwirtschaftliche Betriebe, Garten- und Landschaftsbau sowie private Einsätze auf engem Raum.

LÖWE L-LD1000 ECONOMY

1 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 18,4KW | 2-GANG

1000 KG	Nennlast	Motormodell	**LD 385 Euro 5**
2600 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**25 PS**
3500 MM	Ausschütthöhe	Zylinder	**3**
1040 MM	Ausschüttweite	Getriebe	**2-Gang**
2800 MM	Wenderadius	Kraftstoffart	**Diesel**
4450 MM	Transportlänge	Höchstgeschw.	**20 km/h**
1550 MM	Transportbreite		
2510 MM	Transporthöhe		
0,5 M³	Schaufelkapazität		
1905 MM	Radstand		





SCHNELL WECHSLER



JOYSTICK



MULTIFUNKTION DISPLAY

Mit seinem Schutzdach, sparsamen Motor, und der Höchstgeschwendigkeit von 20km/h ist der L-LD 1000 zuverlässig, wendig, einfach zu bedienen. Als günstiges Einstiegsmodell der 1000-kg-Klasse, überzeugt er durch funktionale Ausstattung und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Ideal für alle, die Wert auf praktische Leistung zu einem attraktiven Preis legen.

L-LD-1000 ECONOMY



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 19.935,00€~~

15.948,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

W-LD-1000 CLASSIC RADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 23.112,50€~~

18.490,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE W-LD1000 CLASSIC

1 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 18,8KW | HYDRAULISCH

1000 KG	Nennlast	Motormodell	**YN DEF20NJF4**
2800 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**25,5 PS**
2753 MM	Entladehöhe	Höchstgesch.	**20 km/h**
1650 MM	Schaufelbreite	Kraftstoffart	**Diesel**
4545 MM	Transportlänge	Getriebe	**Hydr. Drehmoment**
1650 MM	Transportbreite	Hubraum	**1,9 l**
2438 MM	Transporthöhe	Zylinder	**4**
1372 MM	Entladeabstand	Kraftstofftank	**30 l**
0,4 M³	Schaufelkapazität		
2157 MM	Radstand		





ROBUSTE KONSTRUKTION



LEISE & SPARSAM



KOMPAKT & WENDIG

Ein vielseitiger Kompaktradlader mit einer Nennlast von 1000 kg und einer Schaufelkapazität von 0,40 m^3. Ausgestattet mit einem zuverlässigen Yunnei DEF20NJF4 Euro-5-Motor mit 18,8 kW bietet er beeindruckende Leistung bei gleichzeitig ruhigem Laufverhalten. Ideal geeignet für Bauhöfe, landwirtschaftliche Betriebe, Garten- und Landschaftsbau sowie private Einsätze auf engem Raum.

LÖWE N-LD1000 PRO

1 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 36,8KW | AUTOMATIK

1000 KG	Nennlast	Motormodell	**YN DEF20CFF4**
2000 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**48,9 PS**
2400 MM	Entladehöhe	Drehmoment	**147 Nm**
800 MM	Entladeabstand	Getriebe	**Stufenlos**
1300 MM	Schaufelbreite	Kraftstoffart	**Diesel**
4650 MM	Transportlänge	Höchstgeschw.	**20 km/h**
1500 MM	Transportbreite	Hubraum	**2 l**
2200 MM	Transporthöhe		
0,3 M³	Schaufelkapazität		
ISUZU	Achse		





ROBUSTE KONSTRUKTION



SCHUTZGITTER



GROSSER DIESELTANK

Eine Baumaschine, die in kleinen Baustellen oder niedrig gebauten Bereichen eingesetzt werden kann. Mit Schnellkupplungssystem für schnellen Gerätewechsel. **Verdicktes Plattenscharnier:** Der Radlader bleibt stabil und der Schwerpunkt verlagert sich nicht nach vorne oder zur Seite. Der Radlader gewinnt dadurch an Stabilität und Sicherheit.

N-LD-1000 PRO RADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 23.123,75€~~

18.499,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

W-LD-1000 KOMPAKT RADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 30.477,94€~~

24.382,35€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE W-LD1000 KOMPAKT

1 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 18,2KW | HYDROSTATISCH

1000 KG	Nennlast	Motormodell	**Kubota V1505 E5**
2500 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**25 PS**
1980 MM	Entladehöhe	Höchstgesch.	**20km/h**
1500 MM	Schaufelbreite	Kraftstoffart	**Diesel**
4036 MM	Transportlänge	Getriebe	**Hydrostatisch**
1500 MM	Transportbreite		
2260 MM	Transporthöhe		
614 MM	Entladeabstand		
0,4 M³	Schaufelkapazität		





STABILE KONSTRUKTION



EXAKTE JOYSTICKSTEUERUNG



HEIZUNG & KLIMAANLAGE

Ein vielseitiger Kompaktradlader mit einer Nennlast von 1000 kg und einer Schaufelkapazität von 0,40 m^3. Der Kubota V1505 Dieselmotor mit 18,2 kW, der die Euro-5-Emissionsnorm erfüllt, läuft sehr leise und liefert beeindruckende Leistung. Ideal geeignet für Bauhöfe, landwirtschaftliche Betriebe, Garten- und Landschaftsbau sowie private Einsätze auf engen Flächen.

LÖWE W-LD1200

1,2 TONNEN NENNLAST | DIESELMOTOR 36,8KW | HYDRAULISCH

1200 KG	Nennlast	Motormodell	**YN DEF20CDF4 Euro 5**
4400 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**55 PS**
1950 MM	Max. Entladehöhe	Getriebe	**Hydr. Drehmoment**
2650 MM	Max. Hubhöhe	Kraftstoffart	**Diesel**
1660 MM	Spurweite	Höchstgeschw.	**20 km/h**
4600 MM	Transportlänge	Hubraum	**1,99 l**
1750 MM	Transportbreite		
2400 MM	Transporthöhe		
0,6 M³	Schaufelkapazität		





HAUPTDISPLAY



ELEKTRISCHER JOYSTICK



BELEUCHTUNG & LAUTSPRECHER

Ein kompakter, aber kräftiger Helfer, der speziell für vielseitige Arbeiten entwickelt wurde. Mit seiner Nutzlast von 1.200 kg und dem 0,6 m^3 Schaufelvolumen ist er die perfekte Maschine für Lade-, Transport- und Erdbewegungsarbeiten in unterschiedlichsten Branchen. Mit Straßenzulassung.

W-LD-1200 RADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 30.250,00€~~

24.200,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

N-LD-1500 RADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 24.373,75€~~

19.499,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE N-LD1500

1,5 TONNEN NENNLAST | DIESELMOTOR 55KW | STUFENLOS

1500 KG	Nennlast	Motormodell	**YN 490**
3000 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**75 PS**
3200 MM	Entladehöhe	Drehmoment	**265**
1800 MM	Schaufelbreite	Kraftstoffart	**Diesel**
5300 MM	Transportlänge	Getriebe	**Einteilig Stufenlos**
1800 MM	Transportbreite		
2200 MM	Transporthöhe		
800 MM	Entladeabstand		
0,4 M³	Schaufelkapazität		





SEHR STABILE ACHSE



KOMFORTABLE FAHRERKABINE



LEICHTES EIN & AUSSTEIGEN

Ein kompakter und vielseitiger Radlader, der sich ideal für den Einsatz in Bau- & Landwirtschaftsprojekten eignet. Mit seiner robusten Bauweise und leistungsstarken Ausstattung bietet er eine hervorragende Kombination aus Effizienz, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Mit Schnellkupplungssystem für schnellen Gerätewechsel.

LÖWE W-LD1600

1,6 TONNEN NENNLAST | DIESELMOTOR 45KW | HYDRAULISCH

1600 KG	Nennlast	Motormodell	**YN DEF20CDF4 Euro 5**
5600 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**61 PS**
2800 KG	Achslast vorne	Drehmoment	**278 Nm**
2800 KG	Achslast hinten	Kraftstoffart	**Diesel**
2273 MM	Radstand	Höchstgeschw.	**20 km/h**
4936 MM	Transportlänge	Hubraum	**1,99 l**
1729 MM	Transportbreite		
2563 MM	Transporthöhe		
0,8 M³	Schaufelkapazität		





4-WEGE-HYDRAULIK



PARALLEL-FÜHRUNG



HYDR. SCHNELL-WECHSLER

Ein leistungsstarker Kompaktradlader mit einer Nenntraglast von 1600 kg und einem Schaufelvolumen von bis zu 0,8 m^3. Damit ist er die ideale Lösung für Lade-, Transport- und Erdbewegungsarbeiten auf Baustellen, in der Landwirtschaft und im kommunalen Bereich. Mit Straßenzulassung.

W-LD-1600 RADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 32.778,36€~~

26.222,69€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

L-LD-2000 ECONOMY RADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 37.597,50€~~

30.078,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE L-LD2000 ECONOMY

2 TONNEN NENNLAST | DIESELMOTOR 74KW | MECHANISCH

2000 KG	Nennlast	Motormodell	**YN DEF30CZEF5 Euro 5**
5600 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**101 PS**
3450 MM	Wenderadius	Zylinder	**4**
3500 MM	Ausschütthöhe	Kraftstoffart	**Diesel**
1160 MM	Ausschüttweite	Höchstgeschw.	**30 km/h**
6410 MM	Transportlänge	Getriebe	**Mechanisches 2-Gang-Schaltgetriebe**
2060 MM	Transportbreite		
3020 MM	Transporthöhe		
1 M³	Schaufelkapazität		





JOYSTICK



VERSTELLBARER FAHRERSITZ



HAUPTDISPLAY

Durch die kompakte Bauweise und die auf Alltagstauglichkeit ausgelegte Ausstattung eignet sich der **L-LD-2000 Economy** für Bauunternehmen, Landwirtschaft, Garten & Landschaftsbau sowie kommunale Betriebe. Ideal für Lade-, Transport- und Räumarbeiten auf Höfen, Baustellen & Betriebsgeländen.

LÖWE W-LD2000

2 TONNEN NENNLAST | DIESELMOTOR 55KW | HYDRAULISCH

2000 KG	Nennlast	Motormodell	**YN DEF20CAG4**
2500 KG	Kippbelastung	Maximale Leistung	**75 PS**
5000 KG	Fahrzeuggewicht	Nenndrehzahl	**2400 u/m**
2719 MM	Ausschütthöhe	Kraftstoffart	**Diesel**
1160 MM	Ausschüttweite	Höchstgeschw.	**20 km/h**
6112 MM	Transportlänge	Hubraum	**1,99 l**
2051 MM	Transportbreite		
2637 MM	Transporthöhe		
1 M^3	Schaufelkapazität		





ELEKTRISCHER JOYSTICK



VERSTELLBARES LENKRAD & SITZ



HAUPTDISPLAY

Ein kraftvoller Kompaktradlader mit einer Nenntraglast von 2000kg und einem Schaufelvolumen von bis zu 1,0 m^3. Ob beim Beladen von Lkw, beim Materialumschlag in Bauhöfen, beim Transport von Schüttgütern oder im Einsatz in kommunalen und industriellen Bereichen der Radlader überzeugt durch Kraft, Präzision und Vielseitigkeit. Mit Straßenzulassung.

W-LD-2000 RADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 42.757,35€~~

34.205,88€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

ELEKTRISCH.

WARTUNGSARM. KLEIN. KOSTENGÜNSTIG

UNSERE ELEKTRISCHEN RADLADER BRINGEN BEWEGUNG AUF IHRE BAUSTELLE. LEISE, KOMPAKT UND LOKAL ABGASFREI. OB BEIM VERLADEN, TRANSPORTIEREN ODER BEI TÄGLICHEN ARBEITEN AUF DEM BETRIEBSHOF. UNSERE MODELLE BIETEN VIELSEITIGE EINSATZMÖGLICHKEITEN FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANFORDERUNGEN. ENTDECKEN SIE, WELCHER ELEKTRISCHE RADLADER ZU IHREN AUFGABEN PASST.









LÖWE N-LE-400

0,4 TONNE NENNLAST | ELEKTROMOTOR 5KW | ELEKTRISCH

400 KG	Nennlast	Motormodell	**Elektromotor**
1070 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**7 PS**
1350 MM	Entladehöhe	Kraftstoffart	**Elektro**
450 MM	Entladeabstand	Lenksystem	**Vollhydraulisch**
2100 MM	Hubhöhe	Betriebzeit	**4-7 Stunden**
900 MM	Schaufelbreite	Batterie-Kapazität	**60 V, 120 Ah**
2800 MM	Transportlänge		
900 MM	Transportbreite		
2070 MM	Transporthöhe		
0,2 M³	Schaufelkapazität		





ELEKTRONISCHER STEUERGRIFF



LEISTUNGSSTARKER AC MOTOR



VERSTELLBARES LENKRAD

Der ideale elektrische Radlader für kompakte & vielseitige Einsätze. Mit seiner robusten Konstruktion, hochwertigen Komponenten und einer Tragfähigkeit von bis zu 400 kg ist er perfekt für Gewächshäuser, Gärten, Obstgärten, Bauernhöfe & Rasenflächen geeignet. Seine elektrische Antriebstechnologie sorgt für leisen, emissionsfreien Betrieb und einfache Wartung. Ideal für moderne, umweltbewusste Arbeitsumgebungen. Mit Schnellkupplungssystem für schnellen Gerätewechsel.

N-LE-400 ELEKTRISCH



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 17.069,33€~~

13.655,46€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

L-LE-500 ECONOMY ELEKTRISCH



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 15.187,50€~~

12.150,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE L-LE500 ECONOMY

0,5 TONNEN NENNLAST | ELEKTROMOTOR 72 V | ELEKTRISCH

500 KG	Nennlast	Motormodell	**Elektromotor**
1095 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**72 V**
1290 MM	Radstand	Höchstgesch.	**25 km/h**
1230 MM	Schaufelbreite	Kraftstoffart	**Elektro**
3220 MM	Transportlänge	Batterie-Kapazität	**60 V, 160 Ah**
1230 MM	Transportbreite	Betriebszeit	**5-6 Stunden**
2065 MM	Transporthöhe		
0,16 M³	Schaufelkapazität		
585 MM	Kippentl. Reichweite		
185 MM	Min. Bodenfreiheit		






MULTIFUNKTION DISPLAY



SCHEINWERFER



KREUZHEBEL FÜR HUB & KIPP

Ein kompakter und leistungsstarker Elektro-Radlader. Dank einer kurzen Ladezeit von 3,5 Stunden ist der schnell wieder einsatzbereit und eignet sich ideal für den täglichen Arbeitsrhythmus. Als Teil der Economy-Serie steht der L-LE 500 für praktische Leistung zu einem attraktiven Preis.

LÖWE N-LE1000

1 TONNE NENNLAST | AC MOTOR 5KW | ELEKTRISCH

1000 KG	Nennlast	Motormodell	**AC Motor**
2360 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**7 PS**
1100 MM	Radstand	Drehmomentwandler	**Hydraulisch, Spiral**
1400 MM	Schaufelbreite	Getriebe	**Hydrostatisch, Stufenlos**
3300 MM	Transportlänge	Kraftstoffart	**Elektro**
1400 MM	Transportbreite	Lenksystem	**Vollhydraulisch**
2350 MM	Transporthöhe	Betriebzeit	**CA. 3,5 Stunden**
1200 KG	Max. Grabkraft	Batterie-Kapazität	**70 V, 200 Ah**
210 MM	Min. Bodenfreiheit		
0,4 M³	Schaufelkapazität		





ELEKTRONISCHER STEUERGRIFF



LEISTUNGSSTARKER AC MOTOR



VERSTELLBARES LENKRAD

Ein kompakter und leistungsstarker Elektro-Radlader, der speziell für den Einsatz in verschiedensten Arbeitsumgebungen entwickelt wurde. Durch seine umweltfreundliche elektrische Antriebstechnologie kombiniert er Effizienz mit Nachhaltigkeit und ist ideal für Bau-, Landwirtschafts- und Logistikanwendungen geeignet. Mit Schnellkupplungssystem für schnellen Gerätewechsel.

N-LE-1000 ELEKTRISCH



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 21.901,26€~~

17.521,01€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN



TELESKOP

PRAKTISCH. MULTIFUNKTIONAL.

UNSERE TELESKOPRADLADER VERBINDEN DIE WENDIGKEIT EINES RADLADERS MIT DER ZUSÄTZLICHEN HUBHÖHE UND REICHWEITE EINES TELESKOPARMS. OB SCHÜTTGUT VERLADEN, PALETTEN TRANSPORTIEREN ODER MATERIALIEN STAPELN: MIT PASSENDEN ANBAUGERÄTEN ERLEDIGEN SIE UNTERSCHIEDLICHSTE AUFGABEN. SO WIRD EINE MASCHINE ZUM VIELSEITIGEN HELFER AUF DER BAUSTELLE, IN DER LANDWIRTSCHAFT UND AUF DEM BETRIEBSHOF.







W-LTD-600 ELEKTRO-TELESKOPRADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 24.175,43€~~

19.340,34€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE W-LTD600

0,6 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 18,2KW | TELESKOP

600 KG	Nennlast	Motormodell	**Kubota V1505**
2000 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**25 PS**
1200 KG	Kippbelastung	Getriebe	**Hydrostatisch**
2475 MM	Ausschütthöhe	Zylinder	**3**
893 MM	Ausschüttweite	Kraftstoffart	**Diesel**
2635 MM	Wenderadius (Außen)	Hubraum	**1,1 l**
1454 MM	Wenderadius (Innen)	Kraftstofftank	**30 l**
1350 MM	Schaufelbreite	Höchstgeschw.	**18 km/h**
3882 MM	Transportlänge		
1145 MM	Transportbreite		
2279 MM	Transporthöhe		
2100 MM	Hubhöhe		
223 MM	Bodenfreiheit		
0,3 M³	Schaufelkapazität		





EXAKTE STEURUNG



FLEXIBELER EINSATZ



ROBUSTE KONSTRUKTION

Ein vielseitiger Teleskopradlader. Er Läuft sehr leise und liefert beeindruckende Leistung. Ideal geeignet für Bauhöfe, landwirtschaftliche Betriebe, Garten- und Landschaftsbau sowie private Einsätze auf engen Flächen

LÖWE W-LTD800 KOMPAKT

0,8 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 18,2KW | TELESKOP

800 KG	Nennlast	Motormodell	**Kubota V1505**
2500 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**25 PS**
1000 KG	Kippbelastung	Getriebe	**Hydrostatisch**
2758 MM	Ausschütthöhe	Zylinder	**4**
1378 MM	Ausschüttweite	Kraftstoffart	**Diesel**
3330 MM	Wenderadius (Außen)	Kraftstofftank	**30 l**
1358 MM	Wenderadius (Innen)	Höchstgeschw.	**20 km/h**
1650 MM	Schaufelbreite		
4537 MM	Transportlänge		
1520 MM	Transportbreite		
2279 MM	Transporthöhe		
3445 MM	Hubhöhe		
236 MM	Bodenfreiheit		
0,4 M³	Schaufelkapazität		





EXAKTE STEUERUNG



FLEXIBELER EINSATZ



ROBUSTE KONSTRUKTION

Ein vielseitiger Teleskopradlader, der sehr leise läuft & liefert beeindruckende Leistung. Ideal geeignet für Bauhöfe, landwirtschaftliche Betriebe, Garten- und Landschaftsbau sowie private Einsätze auf engen Flächen.

W-LTD-800 KOMPAKT TELESKOPRADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 31.528,38€~~

25.222,70€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

W-LTD-800 CLASSIC TELESKOPRADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 22.886,55€~~

18.309,24€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE W-LTD-800 CLASSIC

0,8 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 18,8KW | HYDRAULISCH

800 KG	Nennlast	Motormodell	**YN DEF20NJF4 Euro 5**
2800 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**25,5 PS**
1000 KG	Kippbelastung	Höchstgesch.	**20 km/h**
3445 MM	Hubhöhe	Kraftstoffart	**Diesel**
2758 MM	Ausschütthöhe	Zylinder	**4**
1372 MM	Ausschüttweite	Kraftstofftank	**20 l**
1650 MM	Schaufelbreite	Hubraum	**1,9 l**
4827 MM	Transportlänge	Drehmo. Wandler	**Hydraulisch**
1520 MM	Transportbreite		
2438 MM	Transporthöhe		
4195 MM	Wenderadius (Außen)		
2066 MM	Wenderadius (Innen)		
231 MM	Bodenfreiheit		
0,4 M³	Schaufelkapazität		





MODERNE FAHRERKABINE



VIELSEITIGER EINSATZ



EXAKTE STEURUNG

Ein robuster & kompakter Teleskopradlader, der durch seine Teleskopausrüstung eine größere Hubhöhe und Ausschüttweite als vergleichbare Kompaktlader erreicht. Egal ob im landwirtschaftlichen Betrieb, beim Garten- und Landschaftsbau, in Kommunen oder auf engen privaten Baustellen. Dieser Lader überzeugt durch Wendigkeit, Stabilität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten.

LÖWE N-LTE-1000

1 TONNE NENNLAST | ELEKTROMOTOR 5 KW | ELEKTRISCH

1000 KG	Nennlast	Motormodell	**Elektromotor**
2310 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**7 PS**
960 MM	Radstand	Höchstgesch.	**20 km/h**
3053 MM	Primäre Ladehöhe	Kraftstoffart	**Elektro**
2147 MM	Primäre Kippladungshöhe	Batteriegruppen	**12**
3620 MM	Sekundäre Ladehöhe	Batterie-Kapazität	**72 V, 200 Ah**
2714 MM	Sekundäre Kippladungshöhe	Hydrauliktank	**40 l**
3822 MM	Transportlänge	Lenksystem	**Vollhydraulisch**
1270 MM	Transportbreite		
2380 MM	Transporthöhe		
1200 MM	Schaufelbreite		
210 MM	Min. Bodenfreiheit		
0,26 M³	Schaufelkapazität		





UMWELT-
FREUNDLICH



HERRVORAGENDE
STABILITÄT



KOMPAKTE
BAUWEISE

Ein vielseitiger und kompakter Teleskoplader, der speziell für anspruchsvolle Arbeitsbedingungen entwickelt wurde. Mit seiner Kombination aus hoher Tragfähigkeit, Flexibilität und umweltfreundlichem Elektroantrieb ist er ideal für Bau-, Landwirtschafts- und Materialumschlagsprojekte geeignet.

N-LTE-1000 ELEKTRO TELESKOPLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 25.125,00€~~

20.100,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

N-LTD-1000 TELESKOPRADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 30.571,25€~~

24.457,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE N-LTD-1000

1 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 18,2KW | HYDRAULISCH

1000 KG	Nennlast	Motormodell	**Kubota D1105**
2450 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**24 PS**
2959 KG	Hubhöhe (Abschnittraum)	Höchstgesch.	**12 km/h**
2051 MM	Entladehöhe	Kraftstoffart	**Diesel**
587 MM	Entladeabstand	Getriebe	**Hydrostatisch, Stufenlos**
3526 MM	Hubhöhe (2. Abschnittraum)	Kraftstofftank	**20 l**
2618 MM	Entladehöhe	Drehmo. Wandler	**Hydraulisch, Spiral**
1085 MM	Entladeabstand		
1260 MM	Schaufelbreite		
4750 MM	Transportlänge		
1500 MM	Transportbreite		
2310 MM	Transporthöhe		
220 MM	Min. Bodenfreiheit		
0,3 M³	Schaufelkapazität		





MODERNE FAHRERKABINE



VIELSEITIGER EINSATZ



EXAKTE STEURUNG

Ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerät, das speziell für anspruchsvolle Aufgaben in der Bauwirtschaft, Landwirtschaft und Industrie entwickelt wurde. Mit seiner robusten Konstruktion, seiner hohen Tragfähigkeit und der Möglichkeit, Lasten in großer Höhe und Reichweite zu bewegen, ist der **LÖWE N-LTD-1000** die ideale Wahl für vielfältige Anwendungen.

LÖWE W-LTD-1600

1,6 TONNEN NENNLAST | DIESELMOTOR 45KW | TELESKOP

1600 KG	Nennlast	Motormodell	**YN DEF20CDF4 Euro 5**
3900 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**61 PS**
3451 MM	Ausschütthöhe	Drehmoment	**278 Nm**
1452 MM	Ausschüttweite	Zylinder	**4**
4451 MM	Wenderadius (Außen)	Kraftstoffart	**Diesel**
1968 MM	Wenderadius (Innen)	Hubraum	**1,99 l**
38°/46,7°	Schaufel Kippwinkel	Höchstgeschw.	**20 km/h**
5476MM	Transportlänge		
1812 MM	Transportbreite		
2537 MM	Transporthöhe		
5030 MM	Gesamthubhöhe		
270 MM	Bodenfreiheit		
0,8 M³	Schaufelkapazität		





EXAKTE STEURUNG



FLEXIBELER EINSATZ



KOMFORTABLE FAHRERKABINE

Ein kompakter und dennoch kraftvoller Teleskopradlader mit einer Nenntraglast von 1600 kg & einem Schaufelvolumen von bis zu 0,8 m^3. Angetrieben wird er von einem modernen YN DEF20CDF4 Euro-5 Dieselmotor mit 45 kW (61 PS) der zuverlässig, effizient und leistungsstark im täglichen Einsatz. Die verstärkte Rahmenkonstruktion ist speziell für harte Einsatzbedingungen entwickelt und garantiert hohe Stabilität, auch bei voller Belastung oder unebenem Untergrund.

W-LTD-1600 TELESKOPRADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 41.250,00€~~

33.000,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

W-LTD-2000 TELESKOPRADLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 45.635,50€~~

36.508,40€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

LÖWE W-LTD-2000

2 TONNEN NENNLAST | DIESELMOTOR 55KW | HYDRAULISCH

2000 KG	Nennlast	Motormodell	**YN DEF20CAG4 Euro 5**
5700 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**72 PS**
2500 KG	Kippbelastung	Höchstgesch.	**20 km/h**
4006 MM	Ausschütthöhe	Kraftstoffart	**Diesel**
854 MM	Ausschüttweite	Zylinder	**4**
4523 MM	Wenderadius (Außen)	Kraftstofftank	**CA. 60 l**
1892 MM	Wenderadius (Innen)	Drehmo. Wandler	**Hydraulisch**
2200 MM	Schaufelbreite		
5920 MM	Transportlänge		
2054 MM	Transportbreite		
2615 MM	Transporthöhe		
4541 MM	Gesamthubhöhe		
370 MM	Bodenfreiheit		
1 M³	Schaufelkapazität		





MODERNE FAHRERKABINE



VIELSEITIGER EINSATZ



EXAKTE STEURUNG

Ein kraftvoller Teleskopradlader. zuverlässig, durchzugsstark und effizient. Die verstärkte Rahmenkonstruktion wurde speziell für den Einsatz unter harten Bedingungen entwickelt und bietet maximale Stabilität auf unebenem Gelände und bei hoher Last.

KOMPAKTLADER.

KOMPAKT. STARK. WENDIG.

UNSERE KOMPAKTLADER SIND HELFER FÜR BAUSTELLE, BETRIEBSHOF UND LANDWIRTSCHAFT. DANK IHRER KOMPAKTEN BAUWEISE LASSEN SIE SICH AUCH BEI BEGRENZTEN PLATZVERHÄLTNISSEN EINSETZEN. OB SCHÜTTGUT VERLADEN, MATERIALIEN TRANSPORTIEREN ODER FLÄCHEN BEARBEITEN, ÜBERNEHMEN UNSERE MODELLE UNTERSCHIEDLICHSTE AUFGABEN IM ARBEITSALLTAG.











LÖWE MOTORS

KL-480T KOMPAKTLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 15.750,00€~~

12.600,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN



AUTOMATISCHE NIVELLIERUNG



SCHNELLWECHSEL HYDRAULIKLEITUNG



DREIECKIGES RAUPENLAUFWERK

0,48 TONNEN NENNLAST | DIESELMOTOR 15 KW | HYDRAULISCH

480 KG	Nennlast	Motormodell	**B & S Pioneer 23**
812 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**20,4 PS**
1217 MM	Wendekreis	Höchstgesch.	**12 km/h**
1400 MM	Ausschütthöhe	Kraftstoffart	**Diesel**
2300 MM	Hubhöhe	Zylinder	**3, Reihenzylinder**
2300 MM	Transportlänge	Hubraum	**2,23 l**
1050 MM	Transportbreite	Kraftstofftank	**21 l**
1400 MM	Transporthöhe	Schaufelkapazität	**0,15** M^3

KL-700W KOMPAKTLADER



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 42.950,00€~~

34.360,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN



EXAKTE STEURUNG



FLEXIBELER EINSATZ



ROBUSTE KONSTRUKTION

0,7 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 45KW | HYDRAULISCH

700 KG	Nennlast	Motormodell	**XC 3E22 Euro 5**
3000 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**61 PS**
1400 KG	Kippbelastung	Kraftstoffart	**Diesel**
2310 MM	Ausschütthöhe	Hubraum	**2,23 l**
1740 MM	Schaufelbreite	Kraftstofftank	**50 l**
3200 MM	Transportlänge	Höchstgeschw.	**12 km/h**
1740 MM	Transportbreite	Bodenfreiheit	**185 MM**
2030 MM	Transporthöhe	Schaufelkapazität	**0,4 M³**

LÖWE MOTORS

KL-850W KOMPAKTLADER

JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 25.125,00€~~

20.100,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN



MODERNE FAHRERKABINE



HERRVORAGENDE ARBEITSLEISTUNG



KOMPAKTE BAUWEISE

0,85 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 45 KW | HYDRAULISCH

850 KG	Nennlast	Motormodell	**XC 3E22 Euro 5**
3200 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**61 PS**
1700 KG	Kippbelastung	Höchstgesch.	**12 km/h**
2330 MM	Ausschütthöhe	Kraftstoffart	**Diesel**
1820 MM	Schaufelbreite	Hubraum	**2,23 l**
3840 MM	Transportlänge	Kraftstofftank	**80 l**
1820 MM	Transportbreite	Bodenfreiheit	**205 MM**
2080 MM	Transporthöhe	Schaufelkapazität	**0,5 M³**

LÖWE MOTORS

KL-1100W KOMPAKTLADER

JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 48.047,50€~~

38.438,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN



MODERNE FAHRERKABINE



FLEXIBELER EINSATZ



ROBUSTE KONSTRUKTION

1,1 TONNE NENNLAST | DIESELMOTOR 55KW | HYDRAULISCH

1100 KG	Nennlast	Motormodell	**YN Euro 5**
3200 KG	Fahrzeuggewicht	Maximale Leistung	**75 PS**
2200 KG	Kippbelastung	Kraftstoffart	**Diesel**
2475 MM	Ausschütthöhe	Hubhöhe	**3120 MM**
1800 MM	Schaufelbreite	Kraftstofftank	**78 l**
3410 MM	Transportlänge	Höchstgeschw.	**15 km/h**
1640 MM	Transportbreite	Bodenfreiheit	**185 MM**
2000 MM	Transporthöhe	Schaufelkapazität	**0,45 M³**

RADLADER ZUBEHÖR

VIELSEITIG. LANGLEBIG. PRAKTISCH.

Mehr Möglichkeiten für Radlader.

Mit dem passenden Zubehör erweitern Sie den Einsatzbereich Ihrer Maschine flexibel & effizient. Ob Greifen, Hammern, Sieben oder Abbrucharbeiten, unsere Zubehör sind optimal auf den täglichen Baustelleneinsatz abgestimmt.

4 IN 1 SCHAUFEL
1500MM



1320€

4 IN 1 SCHAUFEL
1800MM



1,0T MODEL	**1400€**
1,5T MODEL	**1340€**

BALLENKLAMMER



1340€

BALLENKLAMMER
ROTIERREND



2600€

GABEL BIS ZU 1.5T



1,0T MODEL	**720€**
1,5T MODEL	**860€**

GETREIDESCHAUFEL

400€

HEUBALLENGABEL

1170€

MIT UNSERER GROSSEN AUSWAHL AN ZUBEHÖR KÖNNEN SIE IHREN RADLADER AN IHRE INDIVIDUELLEN ANFORDERUNGEN ANPASSEN.

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

SIEBSCHAUFEL
1800MM



1,0T MODEL 640€
1,5T MODEL 720€

SIEBSCHAUFEL
2000MM



760€

GABELSCHAUFEL
1500MM



389€

SILAGEENTNAHMEGERÄT
1300MM



1500€

SILAGEENTNAHMEGERÄT
1500MM



1500€

GREIFGABEL
OBEN 3 UNTEN 4



860€

GREIFGABEL
OBEN 4 UNTEN 5



920€

HAMMER
400I



1,0T MODEL 1560€
1,5T MODEL 1640€

HAMMER
700M



1,5T MODEL 2160€

SCHNEEPFLUG
1500MM



1,0T MODEL 2100€
1,5T MODEL 3300€

SCHNESCHIEBER
1800MM



1700€

SIEBSCHAUFEL
1500MM



540€

HAUPTMERKMALE

KRÄFTIG. SCHÖN. SICHER.

UNSERE TRAKTOREN SIND VIELSEITIG AUSGESTATTET
Entdecken Sie die Ausstattungshighlights unserer Traktoren für Hof, Feld und Grundstück – je nach Modell und Ausführung.

LEISTUNGSSTARKE DIESELMOTOREN
Kraft für unterschiedliche Arbeiten in Landwirtschaft und Grundstückspflege. Je nach Modell stehen verschiedene Motorisierungen für Ihren Einsatz zur Verfügung.

ALLRADANTRIEB FÜR VIELSEITIGE EINSÄTZE
Der Allradantrieb unterstützt die Kraftübertragung auf unterschiedlichen Untergründen. Eine mechanische Differenzialsperre ergänzt die Ausstattung für anspruchsvolle Einsatzbedingungen.

PASSENDE GANGWAHL FÜR IHRE ARBEIT
Synchrongetriebe mit acht oder zwölf Vorwärts- & Rückwärtsgängen ermöglichen eine passende Fahrstufe für unterschiedliche Arbeitsaufgaben – Modell abhängig.

KOMFORTABLE FAHRERKABINE
Die geräumige Kabine bietet gute Rundumsicht und einen übersichtlichen Fahrerplatz. Heizung und Klimaanlage unterstützen ein angenehmes Arbeiten bei wechselnden Witterungsbedingungen.

MEHR MÖGLICHKEITEN MIT FRONTLADER
Mit einem optionalen Frontlader erweitern Sie den Einsatzbereich Ihres Traktors. So lassen sich loses Material aufnehmen, umschichten und verladen.


ANBAUGERÄTE AM HECK NUTZEN
Dreipunktaufhängung, Heckhydraulik und Zapfwelle ermöglichen den Einsatz passender Arbeitsgeräte. Damit passen Sie Ihren Traktor an unterschiedliche Aufgaben an.

Ausstattung und Lieferumfang sind modell- und ausführungsabhängig. Die beschriebenen Merkmale sind nicht bei jedem Modell serienmäßig enthalten; einzelne Funktionen und Anbaugeräte sind optional erhältlich. Angaben zu Motorisierung, Schaufelpaket und verfügbarer Ausstattung finden Sie bei der jeweiligen Modellbeschreibung und in Ihrem konkreten Angebot. Abbildungen können Sonderausstattung zeigen.



TRAKTOREN

HWE-354C TRAKTOR



(PREIS OHNE FRONTLADER)

JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 20.099,79€~~

16.079,83€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

2,57 TONNEN BETRIEBSGEWICHT | DIESELMOTOR 28KW | 8V+8R - 60L



OPTIMALE GEWICHTS-VERTEILUNG



STARKE HUBKRAFT



LECHTE BODEN-ARBEITEN MÖGLICH

1809 MM	Radstand	Motormodell	**DEF20**
1380 MM	Spurbreite Vorderachse	Maximale Leistung	**38 PS**
1400 MM	Spurbreite Hinterachse	Nenndrehzahl	**2400**
3810 MM	Transportlänge	Kraftstoffart	**Diesel - Euro V**
1495 MM	Transportbreite	Antriebsart	**Allradantrieb**
2381 MM	Transporthöhe	Hubraum	**2,0 l**
8,3 KN	Hubkraft	Tankkapazität	**60 l**
315 MM	Bodenfreiheit	Höchstgeschw.	**28,37 km/h**

LÖWE MOTORS

HWE-504C TRAKTOR

(PREIS OHNE FRONTLADER)

JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 23.849,79€~~

19.079,83€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

2,57 TONNEN BETRIEBSGEWICHT | DIESELMOTOR 36,8KW | 8V+8R - 60L



LECHTE BODEN-ARBEITEN MÖGLICH



STARKE HUBKRAFT



KOMFORTABLE KABINE

1809 MM	Radstand	Motormodell	**DEF20**
1380 MM	Spurbreite Vorderachse	Maximale Leistung	**50 PS**
1400 MM	Spurbreite Hinterachse	Nenndrehzahl	**2400**
3810 MM	Transportlänge	Kraftstoffart	**Diesel - Euro V**
1495 MM	Transportbreite	Antriebsart	**Allradantrieb**
2381 MM	Transporthöhe	Hubraum	**2,0 l**
8,3 KN	Hubkraft	Tankkapazität	**60 l**
315 MM	Bodenfreiheit	Höchstgeschw.	**28,37 km/h**

V8.83.01

HWB-604C TRAKTOR



(PREIS OHNE FRONTLADER)

JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 32.253,15€~~

25.802,52€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

3,3 TONNEN BETRIEBSGEWICHT | DIESELMOTOR 48KW | 12V+12R - 75L



SEITLICHER AUSPUFF



PANORAMA KABINE



DREIPUNKT AUFHÄNGUNG

2050 MM	Radstand	Motormodell	**YCF3065-S580**
1320 MM	Spurbreite Vorderachse	Maximale Leistung	**65 PS**
1400 MM	Spurbreite Hinterachse	Nenndrehzahl	**2200**
4206 MM	Transportlänge	Kraftstoffart	**Diesel - Euro V**
1782 MM	Transportbreite	Antriebsart	**Allradantrieb**
2781 MM	Transporthöhe	Hubraum	**2,98 l**
13,5 KN	Hubkraft	Tankkapazität	**75 l**
360 MM	Bodenfreiheit	Höchstgeschw.	**25,90 km/h**



3,3 TONNEN BETRIEBSGEWICHT | DIESELMOTOR 55,8KW | 12V+12R - 75L



SEITLICHER AUSPUFF



PANORAMA KABINE



DREIPUNKT AUFHÄNGUNG

2050 MM	Radstand	Motormodell	**YCF3075-S580**
1320 MM	Spurbreite Vorderachse	Maximale Leistung	**75,9 PS**
1400 MM	Spurbreite Hinterachse	Nenndrehzahl	**2200**
4206 MM	Transportlänge	Kraftstoffart	**Diesel - Euro V**
1782 MM	Transportbreite	Antriebsart	**Allradantrieb**
2781 MM	Transporthöhe	Hubraum	**2,98 l**
13,5 KN	Hubkraft	Tankkapazität	**75 l**
360 MM	Bodenfreiheit	Höchstgeschw.	**25,90 km/h**

LÖWE WORKMASTER 2,8T ANHÄNGER FÜR MASCHINEN MIT RAMPE



JETZT 20% GÜNSTIGER!

ANGEBOT GÜLTIG BIS ZUM 20. DIESEN MONATS

~~UVP 3.312,50€~~

2.650,00€

ALLE PREISANGABEN SIND NETTO: ZZGL. MWST. SOWIE EVTL. ANFALLENDE VERSANDKOSTEN

STAHLRAHMEN VERZINKT | 2110KG NUTZLAST | 2 GEBREMSTE ACHSEN 1400KG



2 GEBREMSTE ACHSEN



2 ZUSÄTZLICHE STÜTZEN



VERSTÄRKTER UNTERBAU MIT SIEBDRUCKPLATTE

2800 KG	Gesamtgewicht	Bremse	**Gebremst**
2110 KG	Nutzlast	Kippbar	**Nein**
590 KG	Eigengewicht	Rahmenmaterial	**Stahl verzinkt**
4610 MM	Gesamtlänge	Aufhängungstyp	**2 Achsen 1400kg**
2140 MM	Gesamtbreite	Länge der Ladefläche	**2610** MM
1650 MM	Gesamthöhe	Breite der Ladefläche	**1560** MM

WEITERE INFOs

Leasing-& Mietkauf

MODERNE TECHNIK. PLANBARE RATEN. FINANZIELLER SPIELRAUM.

Mit Leasing und Mietkauf nutzen Sie die Maschinen, die Ihr Unternehmen voranbringen – ohne den gesamten Kaufpreis auf einmal zu investieren. So bleiben Sie handlungsfähig und schaffen Freiraum für weitere Investitionen.

Flexibel finanzieren
Leasing oder Mietkauf: Wählen Sie die Lösung, die zu Ihrem Unternehmen, Ihrem Bedarf und Ihrer Investitionsplanung passt.
Liquidität schonen
Verteilen Sie die Anschaffungskosten auf monatliche Raten. So stehen Ihnen finanzielle Mittel weiterhin für das Tagesgeschäft und andere betriebliche Vorhaben zur Verfügung.
Verlässlich kalkulieren
Fest vereinbarte Raten machen Ihre Finanzierungskosten übersichtlich und planbar – eine solide Grundlage für Ihre Budgetplanung.
Mit der Nutzung finanzieren
Ihre Maschine arbeitet vom ersten Einsatz an für Ihr Unternehmen. Die dabei erwirtschafteten Erlöse können dazu beitragen, die laufenden Raten zu decken.
Bequem online abwickeln
Von der Anfrage bis zur Finanzierung: Erledigen Sie die Abwicklung einfach digital. Das spart Zeit und hält den Aufwand für Ihr Unternehmen gering.

FINANZIERUNG IM VERGLEICH

ANSCHAFFUNGSWERT **13.999,00 €** inkl. MwSt.	FINANZIERUNG **36 Monate**	FINANZIERUNG **48 Monate**
Finanzierungsbetrag	10.000,00 €	10.000,00 €
Sonderzahlung	3.999,00 €	3.999,00 €
Monatliche Rate	**305,17 €**	**335,82 €**

Beispielrechnung. Abweichungen möglich


LÖWE MOTORS
FOLGE UNS AUF INSTAGRAM & FACEBOOK
LÖWE
Besondere Anforderungen?
Sie benötigen eine spezielle Ausstattung oder eine individuelle Konfiguration? Sprechen Sie mit uns. Gemeinsam finden wir die Maschine, die zu Ihrem Einsatz passt. Wir finden die passende Lösung.
Für Sie da. Auch nach dem Kauf.
Von der ersten Beratung über die Auswahl Ihrer Maschine bis zur Wartung begleiten wir Sie mit Fachwissen und persönlichem Service. Denn eine gute Zusammenarbeit endet für uns nicht mit der Lieferung.
LÖWE Bremen GmbH
+49 (0) 421 / 43799700
info@loewe-motors.de
Mo. – Fr., 08:00 – 16:00 Uhr
Furtstraße 20 · 28759 Bremen